


Najděte správný štítek pro správné označení



Složky & Pořadače



Přeprava



Všeobecné označení



Značení majetku



Správa návštěvníků



Pošta



Vzorky



Exteriér



Technické místnosti



D1® pro LabelManager™

Najděte správný štítek pro správné označení

DYMO® D1® Standardní štítky pro stovky úkolů v kanceláři nebo home office, jako je archivace, zakládání a sledování majetku.

- ▶ Snadno odlepitelný podklad štítků pro bezproblémovou aplikaci
- ▶ K dispozici je široká škála barev a velikostí
- ▶ Přílné k většině čistých a rovných povrchů
- ▶ Teplotní rozmezí: -18°C to 90°C




Složky



Pořadače



Označování



Regály a zásuvky



Rovný povrch



Odolné UV záření



Voděodolný



Odolné vůči oleji



Teplota: -18°C až 120°C

BARVA	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
D1 STANDARDNÍ ŠTÍTKY (7 m)					
ABC	S0720780	S0720680	S0720530	S0720830	S0720930
ABC	S0720770	S0720670	S0720500	S0720820	S0720920
ABC	S0720790	S0720730	S0720580	S0720880	S0720980
ABC	-	S0720710	S0720560	S0720860	-
ABC	-	S0720740	S0720590	S0720890	-
ABC	-	S0720720	S0720570	S0720870	S0720970
ABC	-	-	S0720610	S0720910	S0721010
ABC	-	S0720690	S0720540	S0720840	-
ABC	-	-	S0720510	-	-
ABC	-	-	S0720600	-	-
ABC	-	S0720700	S0720550	S0720850	-
ABC	-	-	S0720520	-	-
D1 STANDARDÍ MULTIBALENÍ (10 x D1 - 7m délka)					
ABC	-	2093096	2093097	2093098	-



100% recyklovaný materiál použitý pro kazetu



DYMO® vysoce kvalitní štítky vyrobeny v Belgii



v souladu s Reach



v souladu s RoHS

DYMO®

DURABLE LABELS



Najděte správný štítek pro správné označení

- ▶ Průmyslově pevné lepidlo pomáhá zajistit, aby štítky zůstaly přilepené k různým povrchům
- ▶ Vnitřní/venkovní voděodolné provedení odolává UV záření, teple, vlhkosti, čisticím prostředkům pro domácnost a podmínkám blízkým mrazu
- ▶ Materiál odolný proti poškrábání a roztržení pomáhá zajistit, aby text zůstal čitelný
- ▶ Teplotní rozmezí: -40°C to 80°C

12 mm


19 mm



Majetek a inventář



Všeobecné označení



Skladovací prostory



Exteriér

BARVA	12 mm				19 mm			
D1 ODOLNÉ ŠTÍTKY (3 m)	Plochy povrch	Texturovaný povrch	Kabel/Drát	Odolné vůči UV záření	Voděodolný	Odolné vůči oleji	Chemicky odolný	Teplota: -40° C to 80° C
ABC	1978366				-			
ABC	1978365				-			
ABC	1978367				-			
D1 ODOLNÉ ŠTÍTKY (5.5 m)	Plochy povrch	Texturovaný povrch	Kabel/Drát	Odolné vůči UV záření	Voděodolný	Odolné vůči oleji	Chemicky odolný	Teplota: -40° C to 80° C
ABC	1978364				-			
D1 PERMANENTNÍ POLYESTER (5.5 m)	Plochy povrch	Texturovaný povrch		Odolné vůči UV záření	Voděodolný	Odolné vůči oleji	Chemicky odolný	Teplota: -40° C to 80° C
ABC	S0718060				S0718050			
D1 FLEXIBILNÍ NYLON (3.5 m)	Zakřivený povrch		Kabel/Drát	Odolné vůči UV záření				Teplota: -40° C to 60° C
ABC	S0718040				S0718070			

Využití						
Kartotéka	Regály	Inventář	Venkovní rekreace	Úložná místnost	Dílna	Elektroinstalace a kabely
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



100% recyklovaný materiál použitý pro kazetu



DYMO® vysoce kvalitní štítky vyrobeny v Belgii



v souladu s Reach



v souladu s RoHS

DYMO®

newell BRANDS

© 2021 Newell Brands

D1® Multibalení

Najděte správný štítek pro správné označení

DYMO® D1 Standardní multibalení štítků pro stovky úkolů v kanceláři nebo home office, jako je archivace, zakládání a sledování majetku.


- ▶ Snadno odlepitelný podklad štítků pro bezproblémovou aplikaci
- ▶ K dispozici je široká škála barev a velikostí
- ▶ Přílné k většině čistých a rovných povrchů
- ▶ Teplotní rozmezí: -18°C to 90°C



Složky



Pořadače



Vzorky



Regály a zásuvky



Plochy povrch



Odolné vůči UV záření



Voděodolný



Odolné vůči oleji



Teplota -18° C to 120 C

Příklad	Typ štítku	Popis	Materiál	SKU	EAN	QTY
	D1®	Černá na bílé 9mm x 7m	plast	2093096	3026980930967	10
		Černá na bílé 12mm x 7m	plast	2093097	3026980930974	10
		Černá na bílé 9mm x 7m	plast	2093098	3026980930981	10

10x



100% recyklovaný materiál použitý pro kazetu



DYMO® vysoce kvalitní štítky vyrobeny v Belgii



v souladu s Reach



v souladu s RoHS

Najděte správný štítek pro správné označení

DYMO® LW Papírové štítky: snadno vytiskněte jeden štítek nebo stovky.


- ▶ Technologie přímého tepelného tisku poskytuje čistý text bez špinavého, drahého inkoustu nebo toneru
- ▶ Žádné zasekávání štítků, žádné potíže s rozvržením a žádný odpad
- ▶ Dostupné v různých velikostech pro poštovní, přepravní a speciální aplikace
- ▶ Všechny papírové štítky DYMO® LabelWriter™ mají certifikaci FSC®



Pošta



Přeprava



Složky



Objednací karty

TYP ŠTÍTKU	KÓD	POPIS	VELIKOST Š x V mm	ROLE/KRABICE	ŠTÍTKY/ROLE	LEPIDLO	MATERIÁL
STANDARDNÍ ADRESNÍ ŠTÍTKY	S0722370	LW standardní adresní štítky	28 x 89	2	130	Permanentní	Papír
	S0722360	LW standardní adresní štítky	28 x 89	24	130	Permanentní	Papír
	2093091	LW standardní adresní štítky	28 x 89	12	130	Permanentní	Papír
	S0722380	LW různé barevné štítky	28 x 89	4	130	Permanentní	Papír
	1983173	LW standardní adresní štítky	28 x 89	1	130	Permanentní	Papír
	1983172	LW velké adresní štítky	36 x 89	1	260	Permanentní	Papír
	S0722400	LW velké adresní štítky	36 x 89	2	260	Permanentní	Papír
	S0722390	LW velké adresní štítky	36 x 89	24	260	Permanentní	Papír
	2093093	LW velké adresní štítky	36 x 89	12	240	Permanentní	Papír
	S0722410	LW velké adresní štítky	36 x 89	1	260	Permanentní	Průhledný plast
S0722520	LW štítky pro zpáteční adresu	25 x 54	1	500	Permanentní	Papír	
SPECIÁLNÍ STANDARDNÍ ŠTÍTKY	S0722430	LW štítky pro přepravu / jmenovky	54 x 101	1	220	Permanentní	Papír
	S0947420	LW promo balení štítky pro přepravu	102 x 59	2	575	Permanentní	Papír
	2093092	LW štítky pro přepravu / jmenovky	54 x 101	6	220	Permanentní	Papír
	S0722420	LW štítky pro přepravu / jmenovky	54 x 101	12	220	Permanentní	Papír
	S0904980	LW extra velké štítky XXL	104 x 159	1	220	Permanentní	Papír
STANDARDNÍ PŘEPRVNÍ ŠTÍTKY	S0722530	LW multifunkční štítky	13 x 25	1	1000	Odnímatelný	Papír
	S0929120	LW multifunkční čtvercové štítky	25 x 25	1	750	Odnímatelný	Papír
	S0722550	LW multifunkční štítky	19 x 51	1	500	Odnímatelný	Papír
	S0722540	LW multifunkční štítky	32 x 57	1	1000	Odnímatelný	Papír
	S0722440	LW velké multifunkční štítky	54 x 70	1	320	Permanentní	Papír
	2093094	LW promo balení - multifunkční štítky	32 x 57	6	1000	Permanentní	Papír
	2093095	LW promo balení - multifunkční štítky	32 x 57	12	1000	Permanentní	Papír
STANDARDNÍ MULTIFUNKČNÍ ŠTÍTKY	S0722460	LW štítky na závěsné pořadače	12 x 50	1	220	Permanentní	Papír
	S0722470	LW úzké štítky na pořadače	38 x 190	1	110	Permanentní	Papír
	S0722480	LW široké štítky na pořadače	59 x 190	1	110	Permanentní	Papír
	S0722560	LW velké multifunkční štítky	41 x 89	1	300	Odnímatelný	Papír
	S0929100	LW štítky pro vizitky	51 x 89	1	300	Nepřilnavý	Papír
	2133400	LW štítky pro přepravu / jmenovky	54 x 101	1	220	Permanentní	Papír
	2133399	LW štítky pro přepravu / jmenovky	54 x 101	1	220	Permanentní	Papír



Výrobky v souladu se zásadami udržitelného lesního hospodaření



LabelWriter™ štítky bez BPA



DYMO® vysoce kvalitní štítky vyrobeny v Belgii



v souladu s REACH



v souladu s RoHS

DYMO®

DURABLE LABELS



LW


Najděte správný štítek pro správné označení

Odolné štítky DYMO® LabelWriter™

- ▶ Průmyslově pevné lepidlo pomáhá zajistit, aby štítky zůstaly přilepené k papíru, plasty, kovu, dřevu, sklu a dalším povrchům
- ▶ Ochranná vrstva zabraňuje odlepování kvůli vlhkosti, acetonu, alkoholu a běžných čisticích prostředků
- ▶ Plastový materiál odolný proti poškrábání a roztržení vydrží déle než papírové štítky




Přeprava



Označování



Uskladnění



Regály a koše



Strukturovaný povrch



Voděodolný



Odolné vůči oleji



Chemicky odolné



Teplota -40°C až 50°C

TYP ŠTÍTKU	ITEM KÓD	POPIS	ROZMĚRY	ROLE/KRABICE	ŠTÍTKY/ROLE	LEPIDLO	MATERIÁL
	2112285	LW Odolné štítky	25 x 89	1	350	Permanentní	Plast
	2112286	LW Odolné štítky	25 x 25	2	850	Permanentní	Plast
	2112289	LW Odolné štítky	32 x 57	1	800	Permanentní	Plast
	2112284	LW Odolné štítky	19 x 64	2	450	Permanentní	Plast
	2112287	LW Odolné štítky *	104 x 159	1	200	Permanentní	Plast
	2112288	LW Odolné štítky	59 x 190	1	170	Permanentní	Plast
	2112290	LW Odolné štítky	59 x 102	1	300	Permanentní	Plast
	2112283	LW Odolné štítky	25 x 54	1	160	Permanentní	Plast

* Pouze pro použití s tiskárnami LabelWriter™ 4XL a 5XL

	Vlastnosti				Použití					Kompatibilita
	Všechny povrchy	Odolný vůči rozpouštědlům	Vlhkost	Teplota	Pošta & přeprava	Jmenovky	Inventář	Podlahové značení	Regály	
LW Papírové	-	-	-	-18° C to 25° C	✓	✓	-	-	-	Všechny LabelWriter™ tiskárny
LW Odolné	✓	✓	✓	-18° C to 50° C	✓	-	✓	✓	✓	Všechny LabelWriter™ tiskárny*

* není doporučeno pro LabelWriter® 450 Duo



LabelWriter™ štítky bez BPA



DYMO® vysoce kvalitní štítky vyrobeny v Belgii



v souladu s REACH



v souladu s RoHS

DYMO®

newell BRANDS

© 2021 Newell Brands

Najděte správný štítek pro správnou aplikaci

Papírové štítky DYMO® LabelWriter™: Snadno vytiskněte jeden štítek nebo stovky


- ▶ Technologie přímého tepelného tisku poskytuje čistý text bez špinavého, drahého inkoustu nebo toneru
- ▶ Okamžitý tisk štítku - žádné další čekání ve frontě u tiskárny
- ▶ Dostupné v různých velikostech pro poštu, přepravu, čárové kódy a speciální aplikace
- ▶ Všechny papírové štítky DYMO® LabelWriter™ mají certifikaci FSC®



Pošta



Přeprava



Správa návštěvníků



Majetek a inventář

Příklad	Typ štítku	Popis	Kód #	Velikost (mm)	Role/Krabice	Štítek/Role	Lepidlo	Materiál
	Pošta	Standardní adresní štítky	2093091	28 x 89	12	130	Permanentní	Papír
		Standardní adresní štítky	S0722360	28 x 89	24	130	Permanentní	Papír
		Velké adresní štítky	2093093	36 x 89	12	240	Permanentní	Papír
		Velké adresní štítky	S0722390	36 x 89	24	260	Permanentní	Papír
	Přeprava	Štítky pro přepravu / jmenovky	2093092	54 x 101	6	220	Permanentní	Papír
		Štítky pro přepravu / jmenovky	S0722420	54 x 101	12	220	Permanentní	Papír
	Multifunkční štítky	Multifunkční štítky	2093094	32 x 57	6	1000	Permanentní	Papír
		Multifunkční štítky	20993095	32 x 57	12	1000	Permanentní	Papír



6x

12x

24x



Výrobky v souladu se zásadami udržitelného lesního hospodaření
FSC® C154055



LabelWriter™ štítky bez BPA



DYMO® vysoce kvalitní štítky vyrobeny v Belgii



v souladu s REACH



v souladu s RoHS

Najděte správný štítek pro správnou aplikaci

Štítky DYMO® LT jsou baleny v kazetách se snadným vkládáním a mají snadno odlepitelný podklad pro bezproblémovou aplikaci.

- ▶ Papírové - cenově výhodné papírové štítky pro vnitřní použití mají certifikaci FSC®
- ▶ Metalické - odolné štítky pro vnitřní použití
- ▶ Plastové - štítky odolné proti roztržení, otěruvzdorné a omyvatelné pro vnitřní použití
- ▶ Voděodolné - odolné vůči vodě a většině lehčích rozpouštědel
- ▶ Nažehlovací - štítky určené na označování oděvů a látek, lze prát v pračce

12 mm



Organizování



Oblečení



Všeobecné
označení



Ukládání

BARVA	Papír 12 mm x 4 m	Plast 12 mm x 4 m	Kovový vzhled 12 mm x 4 m	Nažehlovací 12 mm x 2 m
ABC	S0721510	S0721610	-	S0718850
ABC	-	S0721530	-	-
ABC	-	S0721620	-	-
ABC	-	S0721630	-	-
ABC	-	S0721640	S0721740	-
ABC	-	S0721650	-	-
ABC	-	-	S0721730	-
Multibalení	S0721790	S0721790	S0721790	-



Výrobky v souladu se zásadami udržitelného lesního hospodaření

FSC® C154055

DYMO®



DYMO®
vysoko kvalitní štítky
vyrobeny v Belgii



v souladu
s REACH



v souladu
s RoHS

newell
BRANDS

© 2021 Newell Brands

Reliéfní / embosovaný tisk - 3D pásy

Najděte správný štítek pro správnou aplikaci

Plastové embosované štítky DYMO® se lepí na jakýkoli hladký, čistý povrch a jsou odolné vůči vodě, korozi, oděru a většině chemikálií. Ať už je používáte uvnitř nebo venku, můžete se spolehnout, že vydrží - a zůstanou na svém místě.

- ▶ Mechanické štítkovače DYMO jsou vybaveny řezačkou pro snadné odstranění plastového štítku
- ▶ Voděodolné pásy - odolávají vodě a většině lehkých rozpouštědel
- ▶ Odolné pásy vůči UV záření - odolávají slunečnímu záření bez vyblednutí nebo odlepování

9 mm



Organizování



Tvořivá dílna




Označování



Personalizace

BARVA	Blister - 3 ks v balení 9 mm x 3 m	Balení 9 mm x 3 m
ABC	S0847730	S0898130
ABC	S0847750	S0898140
ABC	-	S0898150
Multibalení	S0847740	



DYMO®
vysoce kvalitní štítky
vyrobeny v Belgii



v souladu
s Reach



RoHS
compliant

RHINO™ Průmyslové štítky

Najděte správný štítek pro správnou aplikaci

Průmyslové štítky RHINO™ jsou spolehlivé, odolné a určené pro průmyslové aplikace

- ▶ Průmyslové štítky jsou odolné vůči teplu, chemikáliím a UV záření s permanentním průmyslovým lepidlem, které je velmi silné a štítky tak zůstanou pevně přilepené i v drsných podmínkách
- ▶ K dispozici v široké škále barev materiálů ideálních pro rovné a zakřivené povrchy, určené i pro venkovní prostředí
- ▶ Snadno odlepitelný podklad pro bezproblémovou aplikaci


6 mm

9 mm


12 mm

19 mm

24 mm



Vinyl



Permanentní polyester




Flexibilní nylon



Smršťovací bužírka


Vinyl

Aa Aa Aa Aa Aa Aa Teplotní rozmezí: -40°C do 80°C




Permanentní polyester

Aa Aa Aa Teplotní rozmezí: -40°C do 150°C*




Flexibilní nylon

Aa Aa Teplotní rozmezí: -40°C do 60°C



Smršťovací bužírka

Aa Aa Teplotní rozmezí: do 125°C



100% recyklovaný materiál
použitý pro kazetu



DYMO® vysoce kvalitní štítky
vyrobeny v Belgii



v souladu
s Reach




v souladu
s RoHS

Najděte správný štítek pro správnou aplikaci



Majetek a inventář



Všeobecné označení



Skladovací prostor



Organizace v kanceláři



Pošta



Přeprava



Správa
návštěvníků



Všeobecné
označení



Organizování



Oblečení



Všeobecné
označení



Uskladnění



Organizování



Tvořivá díla



Označování



Personalizace



Majetek a inventář



Trvalé
označení



IT & datová centra



Elektrické panely

DYMO®


LW Štítky



FSC® certifikace
Papírové DYMO® LabelWriter™ štítky
a LetraTag™ papírové štítky.

Vizuální průvodce některými z našich nejoblíbenějších tvarů a velikostí štítků.

ADRESNÍ



36 x 89 mm
S0722410 průhledné |
S0722400


bílé 28 x 89 mm
S0722370 (130 na roli)



MULTIFUNKČNÍ



12 x 50 mm S0722460 (220 za roli)



POŠTOVNÍ



54 x 101 mm S0722430 (220 na roli)
213340 (žlutá) | 2133399 (červená)

NA SLOŽKY

38 x 190 mm
S0722470 (110 na roli)



EXTRA VELKÉ EXPEDIČNÍ



Pouze pro použití s LabelWriter™ 4XL
104 x 159 mm S09004980 (220 na roli)

K dispozici jako LW Odolné (Plast)
2112287



VYSOKOKAPACITNÍ

Pouze pro použití s LabelWriter™
4XL a 5XL, 102 x 59 mm S0947420
(575 na roli)




LabelWriter™
Štítky
bez BPA



DYMO®
vysoce kvalitní štítky
vyrobeny v Belgii

NA JMENOVKY



41 x 89 mm S0722560 (300 na roli)
51 x 89 mm S0929100 (300 na roli)




MULTIFUNKČNÍ ŠTÍTEK



32 x 57 mm
S0722540 (1000 na roli)
odstranitelný
19 x 51 mm
S0722550 (500 na roli)
25 x 25 mm
S0929120 (750 na roli)
13 x 25 mm
S0722530 (1000 na roli)

VELKÝ MULTIFUNKČNÍ ŠTÍTEK



54 x 70 mm
S0722440 (320 na roli)



DURABLE
LABELS

LW odolné štítky
25 x 89 2112285
25 x 25 2112286
32 x 57 2112289
19 x 64 2112284
59 x 190 2112288
59 x 102 2112290
25 x 54 2112283



DYMO®



Lepší způsob označování

Náš závazek udržitelnosti



RECYKLOVANÉ MATERIÁLY

CERTIFIKOVANÉ FSC® *



Rada lesní
správy®*

Papírové výrobky DYMO® jsou FSC Mix, což znamená, že tyto produkty jsou vyrobeny z materiálu z dobře spravovaných lesů certifikovaných FSC® a dalších kontrolovaných zdrojů.

The Forest Stewardship Council® (FSC®) je celosvětová nezisková organizace, která se věnuje podpoře odpovědného hospodaření v lesích po celém světě.



100% Postindustriální
odpad

Vnější plastové kazety DYMO® jsou vyrobeny ze 100% recyklovaného materiálu.

Naše materiály pocházejí z odpadových materiálů vytvořených výrobcí, které byly určeny k likvidaci. Tyto zbytky jsou poté zpracovány a znovu použity k vytvoření našich kazet se štítky.



80% recyklovaný obal

DYMO® lepenkové obaly a krabice na štítky jsou vyrobeny z 80% recyklovaného materiálu, zatímco plastový obal na štítky DYMO® je vyroben z 60% recyklovaného materiálu.

Naše materiály byly odvedeny a získány ze spotřebitelského odpadu, který byl určen k likvidaci a nyní jsou znovu použity k výrobě našich obalů.



Vysoce kvalitní štítky DYMO® jsou vyráběny a distribuovány z Belgie, Evropa.

To umožňuje společnosti DYMO® aktivně snižovat naši uhlíkovou stopu prostřednictvím efektivních dodavatelských řetězců a chránit životní prostředí

Jeden štítek po druhém.

Materiály *FSC® používané pro papírové štítky DYMO® Letratag and LabelWriter.

Originální produkty DYMO® pro udržitelná řešení značení!



Společnost DYMO® se zavázala maximalizovat vaši efektivitu a zároveň investovat do ochrany životního prostředí - jeden štítek po druhém.

DYMO® má specializovaný tým, který se zabývá požadavky vlády a jednotlivých zemí na shodu produktů, bezpečnost a udržitelnost. Aktivně se zapojujeme do ochrany našeho životního prostředí.

Investice DYMO® pro udržitelnou budoucnost:



Certifikováno FSC®
Papír DYMO® LabelWriter™
a DYMO® LetraTag™ papírové štítky.



100% recyklovaný materiál
pro kazety s pásky.



Bez BPA
LabelWriter™ štítky.



Žádný inkoust - žádný toner =
méně odpadu.



27% nižší spotřeba energie*,
během výroby od roku 2016.



Nabíjecí baterie
pro většinu štítkovačů DYMO®.



+40% štítků DYMO® je vyro-
beno pomocí "Rozpouštědel
na vodním základu".



O 73% nižší spotřeba sladké vody
při výrobě* mezi lety 2009 - 2019.



ISO 9001 & ISO 14001
certifikován od roku 1998 pro
sledování řízení kvality a vlivu
provozu na životní prostředí.



Všechny produkty DYMO® jsou v
souladu s REACH a RoHS.

*St. Niklas Plant, Belgium, Europe.

Dokončete svou práci profesionálně
s ohledem na udržitelnost!



Prohlédněte si všechny produkty DYMO®



WWW.DYMO.COM



newell
BRANDS

©2021 Sanford, L.P. WWW.DYMO.COM

Newell Europe Sàrl, 1214 Vernier, Switzerland
(EU) Newell Poland Services, Poznan 61-894, Poland
(UK) Newell Rubbermaid UK Services, Lichfield, Staffs, WS13 8SS, UK
Manufacturer: NWL Belgium Services BV
Industriepark-Noord 30, 9100 Sint-Niklaas, Belgium

DYMO
© 2021 Newell Brands